



CHỨNG THƯ CHẤT LƯỢNG  
INSPECTION CERTIFICATE  
Số/No: 0713/2024/SP

- Tên hàng hóa: ĐẠM CÀ MAU  
Product name: CAMAU GRANULAR UREA
- Khối lượng: 1,452.60 tấn  
Quantity: 1,452.60 Tons
- Thông tin sản phẩm:
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao thương mại Việt Nam: 207.60 tấn
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM dùng cho SX NPK: 530.90 tấn
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM HOUR SARIN: 653.00 tấn
  - Urê Đạm Cà Mau - Bao TM TA MCHAS SRE: 61.10 tấnNSX: 14/10/2024; HSD: 36 tháng kể từ NSX  
Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt, rắn
- Xuất xứ/nơi sản xuất hàng hóa: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam  
Origin of goods: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam  
Place of inspection: Ca Mau Fertilizer Plant, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Viet Nam
- Thời gian thực hiện: 15/10/2024 09:52:48  
Time of inspection: 15/10/2024 09:52:48
- Giám định viên: Bùi Hồng Yên, Trần Bửu Lộc  
Inspector: Bùi Hồng Yên, Trần Bửu Lộc
- Nội dung giám định: Theo TCCS 01:2024/PVCFC  
Based on: The Standard TCCS 01:2024/PVCFC
- Kết quả phân tích mẫu:  
Analysis results:

STT No	Tên chỉ tiêu Components	Phương pháp thử Testing Method	Đơn vị Unit	Tiêu chuẩn kỹ thuật Specifications	Kết quả Results	Ghi chú Note
1	Đạm tổng số (Nts)	TCVN 8557:2010	%	46.3	46.28	
2	Biuret	TCVN 2620:2014	%	0.99	0.88	
3	Độ ẩm	TCVN 2620:2014	%	0.5	0.34	

- Kết luận: Phù hợp TCCS 01:2024/PVCFC  
Conclusion: In conformity with the Standard TCCS 01:2024/PVCFC

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

Manager of Process Department

Ký bởi: Nguyễn Văn Bình

Ngày ký: 25/10/2024 13:13:28

Tổ chức xác thực: PVCFC CA